

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr.101/ 21.08.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CORAL FRESCO

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet, placi de gipscarton, tapet recomandat pentru a fi vopsit și alte suporturi minerale.

Vopsirea sau reîmprospătarea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare, pentru reîmprospătarea tencuielilor decorative vechi, rezistente, sau a suprafețelor deja acoperite cu vopsea lavabilă.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea,
Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1614-2023

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,40-1,60 g/cm ³	1,51 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	62,87 %
Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) - pierderea din grosimea peliculei - clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	-	3 μm Clasa 1
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, sd clasa de permeabilitate la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2012		513 g/m ² ·24h 0,04 m clasa V ₁ (mare)
Coefficientul de permeabilitate la apă lichidă Clasa de permeabilitate la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	-	0,32 kg/m ² h ^{0,5} Clasa W2 (medie)
Clasa de reacție la foc		performanță nedeterminată	

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările: LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALCEA
21.08.2023

DIRECTOR ADJUNCT
CHIMIST PASITA ANISOARA

