



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
 CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
 www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
 Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 82/13.07.2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Email pe bază de apă CORAL AQUA**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *Protejarea și decorarea suprafețelor din metal, lemn sau zidărie, la interiorul și exteriorul construcțiilor. Produsul poate fi folosit și pentru protecția corpurilor de încălzit (calorifere).*
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :
SARCOM S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@sarcom.ro
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1560-2022
7. Performanta produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,10– 1,27 g/cm ³	1,26 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	45 – 55 %	52,64 %
Clasa de rezistența la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	-	Clasa 1
Clasa de permeabilitate la apa	SR EN 1062-3:2008	-	Clasa W3 (scazuta)
Uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	2 - 4 ore	2 – 4 ore
Inercarea la carioaj, grilă 1 mm	SR EN ISO 2409:2013	-	Clasificare 1
Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	SR EN ISO 1519:2011	-	Ø 2 mm
Rezistența la caderea unei mase (1000g)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC SARCOM SRL MIHĂEȘTI, JUD. VÂLCEA

13.07.2022



CHIEF OPERATIONS OFFICER
 CHIMIST ANISOARA PASITA